




Technisches M.B. Nr. **0498-D**

ENERGY SPRAY LINE



EL010 – ENERGY LINE PLASTIC PRIMER



Spritzfertig



Lufttrocknung bei 20° C:
20-30 Minuten

BESCHREIBUNG

Spritzfertige 1K Universal-Grundierung für Kunststoffe.

ANWENDUNGSGEBIET

Im Karosseriebereich als Verankerung für alle im Automobilbereich verwendeten Kunststoffe, speziell für die Lackierung von Einzelteilen und für kleine Ausbesserungsarbeiten (FAST REPAIRS).

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Anwendung weil spritzfertig (Sprühdose)
- Ausgezeichnete Haftung direkt auf Kunststoffe
- Schnelltrocknung
- Sicherer Gebrauch
- Leicht silberfarbig zu einfacher Verwendung

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Sorgfältig mit 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER entfetten.
Für weitere Auskünfte über die Verwendung des Produktes in FAST REPAIRS Lackaufbauten siehe Merkblatt Zyklus Nr. 007.

VERARBEITUNG

Spritzverarbeitung.
Spritzfertig. Vor Gebrauch 2-3 Minuten gut schütteln

Spritztemperatur: 15-30° C

Spritzgänge: 1 Kreuzgang

Spritzabstand: 20-25 cm

Empfohlene Schichtdicke: 5-10 µ

DIR 2004/42/CE: Speziallacke IIB/e – VOC spritzfertig 840 g/l

Das spritzfertige Produkt hat höchstens einen VOC-Gehalt von <840 g/l

TROCKNUNG

Lufttrocknung bei 20°C
20-30 Minuten

EMPFOHLENE ÜBERLACKIERUNGEN

Nach Abluft können Grundierungen und Lacke unserer Reihe überlackiert werden, ohne zu schleifen.
Für weitere Auskünfte über die Verwendung des Produktes in FAST REPAIRS Lackaufbauten siehe Merkblatt Zyklus Nr. 007.

BEMERKUNGEN

ACHTUNG: das Produkt ist NICHT geeignet für die Lackierung von Untergründen aus Polyethylen (PE). Polyethylen wird z.B. für einige Tanks und Details von Motorrädern verwendet.

Nach dem Gebrauch die Sprühdose umdrehen und den verbliebenen Rest im Abgaberöhrchen versprühen, um vor dem nächsten Gebrauch Verstopfungen während der Lagerungszeit zu vermeiden.

LAGERBESTÄNDIGKEIT BEI 20°C: 24 Monate

Technisches M.B. Nr. 0498-D
STAND 04/2013

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.